



A McHale cég egy mezőgazdasági gép kiskereskedelmi vállalkozással indult, amely még ma is létezik. Ez a háttér kiváló alapot adott a mezőgazdasági gépek tervezéséhez és gyártásához, a végfelhasználóhoz fűződő közvetlen kapcsolat miatt.

A gyártás egy célszerűen kialakított gyártócsarnokban történik, ahol a legújabb lézer- és robot gyártási technológiát alkalmazzák és az ISO 9001/2000 minőségbiztosítási rendszert működtetik.

Minden kutatást és fejlesztést házon belül, csúcstechnológiák felhasználásával végzünk. A gépek szigorú tesztelésen esnek át a termékfejlesztési folyamat során, és a gépek teljesítményét folyamatosan nyomon követjük.

Ennek eredményeképpen garantáljuk, hogy Önhöz a legjobb minőségű, specifikációjú és tervezésű termék jut el, amely megmagyarázza, hogy egy McHale termék valóban „egy befektetés a jövőbe.”

991_b

Körbála Csomagoló Széria



991L



991B



HS2000



998



F550



Fusion

www.mchale.net

McHale

Castlebar Road, Ballinrobe,
Co. Mayo, Ireland.

Tel: 353 94 95 20300

Fax: 353 94 95 20356

Email: sales@mchale.net

Web: www.mchale.net



FORGALMAZÓ:

McHale

991_b

*Körbála
Csomagoló
Széria*



A professzionális választás

„Diktálja az iramot”

A McHale 991 széria diktálja az iramot a hatásos és hatékony körbála csomagolás területén. A praktikus kialakítás, minőségi alkatrészek és pontos tervezés teszik a 991 szériát azon gazdálkodók és vállalkozók első választásává, akik kiváló minőséget és egyenletes teljesítményt akarnak bármely típusú körülmények és talajviszonyok között. A praktikus és megbízható 991 – es széria tervezésekor a leghatékonyabb működtetés volt a cél. Tekintse át a hidraulikusan működtetett vágó és fóliamegfogó rendszert, a hatékony adagolót, ami optimalizálja a fólia használatot és szabadalmaztatott, talajtámasztású bálaleadó rendszert és látni fogja, hogy miért érdemes a 991 szériát választania. Az összes McHale bálacsomagolóhoz hasonlóan, a nagy teljesítményű 991 széria is szorosan fóliázott bálát készít Önnek, amely tartalmazza az összes természetes nedvet a nagyobb tápérték érdekében, és egyúttal környezetbarát.

Bálaleadó rendszer

Az egyedülálló tervezésű McHale által Szabadalmaztatott Bálaleadó Rendszer valószínűleg a McHale Gép egyik legfontosabb jellemzője. Csak egy McHale Bálacsomagoló rendelkezik talajtámasztású bálaleadó rendszerrel, amely finoman engedi le a bálát a földre, és ugyanakkor kiküszöböli mindenféle alvázat érő terhelést. Amikor a forgóasztal megáll, és felemelkedik a billentési pozícióba, a nagy teljesítményű bálaleadó kar felemelkedik a bála védelmére, miközben egy második kar automatikusan leereszkedik és megtámaszkodik a földön. Így még a legnehezebb bálákat is le lehet engedni a talajra a legkisebb sérülés nélkül.



Vág és tart

A McHale hidraulikusan működtetett vágó és fóliamegfogó rendszere vágja és a következő bála csomagolására kész pozícióban tartja a fóliát. Ez az időtakarékos eszköz kiküszöböli a fólia kézi újracsatlakoztatásának igényét. Ez az egyedileg tervezett rendszer megbízhatóan és egyenletesen dolgozik minden időjárás körülményben.



Gyorsan újratölthető adagoló



Új tekercs fólia betöltése



Új tekercs fólia rögzítése







991 BE Elektronikus Vezérlőmonitor

A fülkében felszerelt „Expert sorozathoz” tartozó elektronikus vezérlőmonitor teljesen automatizálja a csomagolási művelet funkcióit. Infravörös távirányítójának használatával nincs szükség második traktorra és még egy gépkezelőre.



Bála Csomagoló Vezérlőmonitor

A 991 BE – n kívül minden modellhez kapható. A bálacsomagoló vezérlőmonitor számolja a bála fordulatot, tárolja az összesítő eredményeket, valamint kijelzi a bálák számát óránként, illetve a bála forgási sebességét is.



Közúti fényjelző berendezés

A teljes fényjelző berendezés minden modell állandó tartozéka.



Oldalra döntő bálaleadó

Az oldalra döntő bálaleadó lehetővé teszi a bálák finom leengedését a talajra úgy, hogy a bálák a végükön helyezkedjenek el, ahol többretegű a műanyag fólia. Ez csökkenti a fólia sérülésének az esélyét erős tarló esetén.



„Célszerű kialakítás és minőségi alkatr



„Joystick” Vezérlés – 991BJs

Az egykaros szervó joystick pontos ellenőrzést és könnyű működtetést biztosít a traktor üléséről. Az automatikus vágó és fűliamegfogó kioldás alaptartozék ezen a modellen.



Nyírócsavaros nyomatékhatároló

A nyomatékhatároló egység megvédi a hajtóművet a nem megfelelő alakú bálák csomagolásakor.



Karok a 991BE modellen

Négy kar segítségével a kezelő kézi üzemmódban megváltoztathatja az elektronikus vezérlést és aktiválhatja az összes csomagolási műveletet.



Kerekek

Nedves talajhoz külön rendelésre kaphatók extra méretű gumiabroncsok is.

A modellek és jellemzőik az Ön elvárásainak teljesítésére

991_{B-BC}



A 991B-BC modell állandó tartozékai:

- **4 karos irányítás**
- 750mm fóliaadagoló
- vágó és fóliamegfogó rendszer.
- Szabadalmaztatott Talajtámasztású Bálaleadó Rendszer
- széles, alacsony talajnyomású kerekek
- tartalék fóliatekeres tárolók
- önfelszedő kar
- ellensúly
- bálavezető orsók
- Nyírócsavaros nyomatékhatároló

A 991BC ezeken felül tartalmazza a következőket:

- 3,5 méteres bowdenek (BC modell)
- automatikus megállítási funkció (A forgató kar zár két fordulat után, és megáll a beállított számú fóliaréteg elérésekor.)

Választható extrák

oldalra döntéssel kiegészített bálaleadó
55% - os feszítő kerekek
adagoló készlet 500 mm – es fóliához
4,5 méteres bowdenek (991BC-hez)

991_{BJS}



A 991BJS modell állandó tartozékai:

- **Egykaros Szervo Joystick Irányítás (Minden funkció elérhető az egykaros joystick – kal. Könnyed kapcsolás az egyes funkciók között az alacsony nyomású szervo hidraulikus rendszernek köszönhetően.)**
- **automatikus vágás és fóliamegfogás kiengedés**
- 750mm fóliaadagoló
- vágó és fóliamegfogó rendszer.
- Szabadalmaztatott Talajtámasztású Bálaleadó Rendszer
- széles, alacsony talajnyomású kerekek
- tartalék fóliatekeres tárolók
- önfelszedő kar
- ellensúly
- bálavezető orsók
- Nyírócsavaros nyomatékhatároló

Választható extrák

oldalra döntéssel kiegészített bálaleadó
55% - os feszítő kerekek
adagoló készlet 500 mm – es fóliához

991_{BE}



A 991BE modell állandó tartozékai:

- **teljesen automata elektronikus irányító egység, amely választási lehetőséget ad a felhasználónak 3 féle üzemmód közül:**
 - 1. Automatikus csomagoló üzemmód**
 - 2. Automatikus felvevő és csomagoló üzemmód**
 - 3. Automatikus felvevő, csomagoló és lerakó üzemmód**
- **automatikusan felvevő emelőkar funkció**
- **fóliaszakadás érzékelő**
- 750mm fóliaadagoló
- vágó és fóliamegfogó rendszer.
- Szabadalmaztatott Talajtámasztású Bálaleadó Rendszer
- széles, alacsony talajnyomású kerekek
- tartalék fóliatekeres tárolók
- önfelszedő kar
- ellensúly
- bálavezető orsók
- Nyírócsavaros nyomatékhatároló

Választható extrák

oldalra döntéssel kiegészített bálaleadó
55% - os feszítő kerekek
adagoló készlet 500 mm – es fóliához
Infravörös távirányító készlet letelepített csomagolóhoz (991BER)





Műszaki adatok

Vontatott kivitel (kőrbálához) 991B, 991BJS, 991BE, 991BER

Szállítási hossz	5,7m (19'')
Szállítási szélesség	2,45m (8'2'')
Görgők tetejének magassága	1,25m (4'2'')
Teljes magasság	2,46m (8'1'')
Súly (teher nélkül)	1870kg (4123lbs)
Kerék méretek	350x50x16
Emelő kapacitás 170 bar-on	1100kg (2425lbs)
Asztalfordulat (max.)	30 forgás/perc
Kapcsolódás a traktorhoz	vonórúddal
Védőmechanizmus	nyíró csavar / hasított hüvely
Kenési pontok	19
Adagoló – alumínium (70-55%)	750/500mm
Fólia rétegek	2+2 vagy 2+2+2

Hidraulikus követelmények	22 l/perc 170 bar-on
Hidraulikus összekötések	2 db 1/2" dugós gyorscsatlakozóval

Elektromos követelmények	991B/ BC	12V/7 pólusú csatlakozó
	991BJS	12V/euro csatlakozó dugó
	991BE	12V/akkumulátorról
	991BER	12V/akkumulátorról

Vezérlés	991B/ BC	4 karos bowdenes
	991BJS	egykaros joystick
	991BE	elektronikus vezérlő monitor
	991BER	elektronikus vezérlő monitor + távkapcsoló

Export csomagolási méretek 2 db gépet figyelembe véve:

Hossz	3,27m (10'9'')
Szélesség/magasság	2,3m (7'7'')